Centrale per Box			
	3.TH.BOX	Centrale 4 zone via Filo in contenitore stagno. Accensione e spegnimento con telecomando 3.TX.4C Allarme antirapina da telecomando con uscita indipendente sfruttabile per l'apertura della clear. Batteria 12 Vdc 2 A incorporata	200,00
	3.TX4C	Radiocomando rolling coode 4 canali Factoring coode RBElettronica tasti rossi	40,00
Centrali antifurto serie KYO UNIT			
	3.UNK4	Centrale 4 zone - 4 aree	88,00
	3.UNK8W	Centrale 8 zone - 4 aree gestione radio VECTORRX 8	111,00
	3.UNK8GW	Centrale 8 zone - 4 aree gestione radio VECTORRX 8 predisposta per alimentatori 3 e 5 A	125,00
	3.UNK32	Centrale 8 zone espandibile a 32 - 8 aree gestione radio VECTORRX 8 – 32	196,00
	3.UNK32G	Centrale 8 zone espandibile a 32 - 8 aree gestione radio VECTORRX 8 – 32 predisposta per alimentatori 3 e 5 A	219,00
Mobili per centrali KYO UNIT			
	3.BOX.P	Box plastico dimensioni 309 x 227 x 89 mm	39,00
	3.ASNC	Tamper per box plastico	10,00
	3.BOX.M	Box metallico piccolo dim. 241 x 279 x 87 mm	39,00
	3.BOX.L	Box metallico grande dim. 339 x488 x 108 mm	133,00
	3.MAXIASNC	Tamper per box metallici	10,00
Accessori per KYO UNIT			
	3.TRF	Trasformatore per KYO UNIT	22,00
	3.BAQ15	Alimentatore 12 Vdc 1,5 A	51,00
	3.BAQ35T12	Alimentatore 12 Vdc 3 A	63,00
	3.BAQ60T12	Alimentatore 12 Vdc 5 A	120,00
	3.VOX2	Scheda combinatore telefonico 4 mess ad 8 n. telefonici	135,00
	3.VOX.REM	Modulo ascolto remoto per VOX 2	26,00
	3.MIN/OUT	Espander 6 ingressi di cui 2 programmabili come uscita	82,00
	3.BRM04.12	Modulo 4 relè amplificati	50,00
	3.B.ISOL	Modulo isolatore per linea seriale	63,00
	3.DB0909	Cavo programmazione seriale DB9 – 2 mt	10,00
	3.IST	Kit istruzioni per KYO UNIT	14,00
Tastiere per KYO UNIT			
	3.CLASSKA.LCD	Tastiera Classika con display LCD	138,00
	3.CLASSIKA.LED	Tastiera Classika con display LED	94,00
	3.PREMIUM.LCD	Tastiera premium LCD	198,00
	3.PREMIUM.LED	Tastiera premium LED	128,00
	3.PREMIUM.BOX	Kit da incasso per tastiere premium	22,00
	3.NORMA8N	Norma 8 zone chiave meccanica	250,00
	3.NORMA8T	Norma 8 zone chiave elettronica di prossimità	265,00

Inseritori per KYO UNIT			
	3.ECL2.UKR	Modulo base inseritore di prossimità da incasso	38,00
	3.ECL2C.ABI	Cover per Ave Blanc	4,00
	3.ECL2C.AN	Cover per Ave Noir	4,00
	3.ECL2C.AXC	Cover per Ticino Axolute chiaro	14,50
	3.ECL2C.AXS	Cover per Ticino Axolute scuro	14,50
	3.ECL2C.BMT	Cover per Ticino Matix	4,00
	3.ECL2C.BIN	Cover per Ticino International	5,00
	3.ECL2C.BLI	Cover per Ticino Lght	5,00
	3.ECL2C.BLT	Cover per Ticino Light tech	7,50
	3.ECL2C.BMG	Cover per Ticino Magic	4,00
	3.ECL2C.GW	Cover per Gewiss bianco	4,00
	3.ECL2C.GB	Cover per Gewiss nero	4,00
	3.ECL2C.GP	Cover per Gewiss playbuss	4,00
	3.ECL2C.CB	Cover per Gewiss Chorus bianco	7,50
	3.ECL2C.CN	Cover per Gewiss Chorus nero	7,50
	3.ECL2C.CT	Cover per Gewiss Chorus titanio	11,00
	3.ECL2C.VEB	Cover per Vimar Eikon bianco	10,00
	3.ECL2C.VES	Cover per Vimar Eikon nero	10,00
	3.ECL2C.VIB	Cover per Vimar Idea bianco	4,00
	3.ECL2C.VIN	Cover per Vimar Idea nero	4,00
	3.ECL2C.VPL	Cover per Vimar Plana	4,00
	3.PROXY	Lettore di prossimità da esterno IP34	81,00
	3.PROXICARD	Tessera di prossimità	12,00
	3.MINIPROXI	Tag di prossimità	13,00
	3.SAT		12,00
Accessori radio per KYO UNIT			
	3.VECTOR.8	Espander radio 8 canali	152,00
	3.VECTOR.32	Espander radio 32 canali	167,00
	3.VECTOR.QUAD	Partitore di segnale per vector gestisce fino a 4 Vector	165,00
	3.ARC.20	Radio chiave 4 canali	58,00
	3.AMD.20	Rivelatore infrarosso radio immune ad animali domestici	126,00
	3.AMD.20NP	Rivelatore infrarosso radio	114,00
	3.AMC.30	Contatto radio con ing. Tapparella box bianco	89,00
	3.AMC.30M	Contatto radio con ing. Tapparella box marrone	89,00
	3.ASD20	Rivelatore di fumo via radio	225,00

Centrali antifurto serie Kyo 320			
		Centrale microprocessore 8 zone espandibile a 344 via filo di cui 64 via radio. Contenitore metallico grande 339 x 488 x 108 mm Divisibile in 16 aree / uscite disponibili 4 espandibile a 116 Alimentatore 12 V.dc. 5 A File storico 10000 eventi / gestione di 200 codici + 500 chiavi Programmatore orario settimanale Modem per teleassistenza e telegestione compreso Gestione telefonica da remoto	670,00
	3.K3VOX2	Scheda combinatore telefonico per centrale Kyo 320	163,00
	3.K3PRT2	Scheda stampante per Kyo 320	106,00
	3.KIO320IST	Manuale di installazione Kyo 320	11,00
Centrali antifurto serie Norma			
		Centrale gestita a microprocessore di semplicissima programmazione 4 / 8 zone hanno l'inserimento a bordo sul frontale e la parzializzazione avviene tramite tast. Possono gestire inseritori serie ECLIPSE e tastiere ALISON 8L	
	3.NORMA4N	Norma 4 zone chiave meccanica	197,00
	3.NORMA4T	Norma 4 zone chiave elettronica di prossimità	226,00
	3.NORMA8N	Norma 8 zone chiave meccanica	232,00
	3.NORMA8T	Norma 8 zone chiave elettronica di prossimità	245,00
Centrali serie ABSOLUTA			
	3.ABS16	Centrale ibrida 8zone espandibile a 16 via filo o 32 via radio	248,00
	3.ABS42	Centrale ibrida 8zone espandibile a 42 via filo o 32 via radio	350,00
	3.ABS104	Centrale ibrida 8zone espandibile a 104 via filo o 32 via radio	549,00
	3.ABS.P	Box plastico per centrale ABSOLUTA	58,00
	3.ABS.M	Box metallico per centrale ABSOLUTA	87,00
	3.AS100	Modulo audio bidirezionale	103,00
	3.USB5M	Cavo programmazione USB 5 mt	23,00
	3.ABS.IT	Istruzioni in italiano per ABSOLUTA	13,00

Batterie			
	3.19.009	Batteria 12 V. ministilo per radiocomandi	3,00
	3.19.011	Batteria al lithio CR2025 per radiochiave	5,00
	3.CR123A	Batteria al lithio 3V per AMC 30 e AMD 20	9,00
	3.19.005	Batteria Alkalina 9V	7,00
	3.WAVE.BAT	Batteria di ricambio per sirene wave	35,00
	3.19.006	Batteria 6 V - 1,2 A	20,00
	3.19.002	Batteria 12 V – 1,2 A	20,00
	3.19.001	Batteria 12 V – 2 A	20,00
	3.19.003	Batteria 12 V – 7 A	25,00
	3.19.007	Batteria 12 V – 18 A	70,00

Sirene elettroniche da interno installazione a parete			
	3.3150	Sirena elettronica da interno con lampeggiante	22,00
	3.WAVE.W	Sirena elettronica protetta senza lampeggiante	25,00
	3. WAVE.WB	Sirena elettronica autoalimentata protetta senza lamp.	57,00
	3.WAVE.WS	Sirena elettronica protetta con lampeggiante strobo	47,00
	3. WAVE.WSB	Sirena elettronica autoalimentata protetta con lamp.	75,00
	3.WAVE.BAT	Batteria di ricambio per sirene wave	35,00
Sirene elettroniche da interno installazione ad incasso			
	3.3702/LI	Sirena incasso Ticino living International - 2 moduli	36,00
	3.3702/LT	Sirena incasso Ticino living Tech - 2 moduli	42,00
	3.3702/LL	Sirena incasso Ticino living Light - 2 moduli	36,00
	3.3702/LN	Sirena incasso Ticino living Nero - 2 moduli	36,00
	3.3702/AC	Sirena incasso Ticino Axolute chiaro - 2 moduli	42,00
	3.3702/AS	Sirena incasso Ticino Axolute scuro - 2 moduli	42,00
	3.3702/IB	Sirena incasso Vimar Idea bianca - 2 moduli	36,00
	3.3702/PC	Sirena incasso Vimar Planachiaro - 2 moduli	36,00
	3.3702/CN	Sirena incasso Gewiss Chorus scuro - 2 moduli	36,00
Sirene da esterno			
	3.CALL	Sirena da esterno completa di lamp. colore panna	104,00
	3.CALL.FPI	Come 3.CALL + circuito antischiuma	132,00
	3.CALL.CR	Sirena da esterno completa di lamp. cromata	127,00
	3.CALL.FCRI	Come 3.CALL .CR + circuito antischiuma	156,00
	3.LED.OPT	Lampeggiatore a led indicazione impianto inserito	13,00
	3.KIT.CALL	Sirena CALL finta	37,00
	3.KIT.CALLCR	Sirena CALL.CR finta	49,00
	3.14.020	Sirena autoalimentata via radio con pannelli solari	215,00

Combinatori telefonici ed interfacce GSM			
	3.BTEL.2	Combinatore PSTN 2 canali 8 n.tel	210,00
	3.GSM.PRO	Combinatore telefonico GSM 4 messaggi 8 n telefonici 8 sms allarme , 4 uscite gestite da sms , funzione termostato Programmabile tramite SMS o software	320,00
	3.CONV.USB	Interfaccia di programmazione per comb. GSM-PRO	73,00
	3.BGSM.100KCA	Interfaccia GSM/GPRS da inserire in centrali kyo con antenna da 25 cm 3 uscite attivabili da remoto mediante riconoscimento del chiamante (Utilizzare il mobile metallico grande)	263,00
	3.BGSM.100KEA	Come 3.BGSM.100KCA ma con antenna da 2mt	275,00
	3.BGSM.100BA	Come 3.BGSM.100KCA completo di box	290,00
	3.BGSM.120 KCA	Interfaccia GSM/GPRS da inserire in centrali 3.BGSM.100KCA Funzione combinatore telefonico 8 messaggi / 8 n. telefonici n.11 messaggi SMS	342,00
	3.BGSM.120 KEA	Come 3.BGSM.120KCA ma con antenna da 2mt	352,00
	3.BGSM.120.BA	Come 3.BGSM.120KCA completo di box	356,00

Contatti magnetici incasso			
	3.CTLI001	Contatto magnetico incasso miniaturizzato in ottone	7,00
	3.KCI02	Contatto magnetico incasso in ottone IMQ I livello Utilizzo per serramenti in legno o alluminio	5,30
	3.CTI122	Contatto incasso in plastica bianca con magnete maggiorato per serramenti in ferro IMQ I livello	10,00
	3.CTI122MA	Contatto incasso in plastica marrone con magnete maggiorato per serramenti in ferro IMQ I livello	10,00
Contatti magnetici a vista			
	3.CTE002	Contatto magnetico a vista in plastica bianca IMQ I livello. Utilizzo per serramenti in legno o alluminio	4,00
	3.CTE002MA	Contatto magnetico a vista in plastica marrone IMQ I livello. Utilizzo per serramenti in legno o alluminio	4,00
	3.CTE.020	Contatto magnetico a vista in plastica bianca con morsettiera. Utilizzo per serramenti in legno o all.	6,00
	3.CTE.020MA	Contatto magnetico a vista in plastica marrone con morsettiera. Utilizzo per serramenti in legno o all.	6,00
	3.CTC045	Contatto magnetico alta portata a basso profilo Cavo da 1 mt	10,00
	3.CTC048	Contatto magnetico per serramenti in ferro con cavo IMQ I livello	20,00
	3.CTC049	Contatto magnetico per serramenti in ferro con morsetti. IMQ I livello	20,00
	3.CTB.020	Contatto magnetico per basculanti IMQ I livello	22,00
Contatti magnetici ad alta sicurezza			
	3.CTC1501	Contatto magnetico doppio bilanciamento stagno per serramenti in ferro IMQ I livello	95,00
Sensori per tapparelle			
	3.01.006	Rivelatore a fune per tapparelle	14,00
	3.01.006.ROT	Rivelatore a rotella per tapparelle	18,00
	2.01.138	Scheda analisi per rivelatori 3.01.006	21,00
Sensori anti sfondamento dei vetri			
	3.03.004	Rivelatore sismico per impiego generale	50,00
	3.03.001	Rivelatore di vibrazione inerziale da abbinare alla scheda di analisi 2.01.077	14,00
	2.01.077	Scheda di analisi per rivelatori 3.03.001	32,00
	3.03.005	Rivelatore di frequenza rottura vetro	85,00

Rivelatori volumetrici Texecom / Bentel			
	3.REFLEX	Rivelatore ad infrarossi passivi 12 mt 104° Completo di staffa cert. IMQ I livello	28,00
	3.MIRAGE	Rivelatore doppia tecnologia 12mt 104° Completo di staffa da parete/soffitto	50,00
	3.BMD.504	Rivelatore doppia tecnologia 15 mt **immune ad animali domestici**	60,00
	3.BMD.503	rivelatore doppia tecnologia 15 mt **antiaccecamento**	72,00
Rivelatori volumetrici Rokonet con tecnologia I-WISE			
	3.RK.815.DTAM	Rivelatore doppia tecnologia 15 mt **antimascheramento** Certificazione IMQ I – II livello	160,00
	3.RK.825.DTAM	Rivelatore doppia tecnologia 25 mt **antimascheramento** Certificazione IMQ I – II livello	190,00
	3.RA.91	Staffa a parete per doppia tecnologia Rokonet	6,00
	3.RA.91T	Staffa a parete per doppia tecnologia Rokonet con tamper (obbligatoria per certificazione IMQ II liv.)	16,50
	3.RA.90	Staffa a soffitto per doppia tecnologia Rokonet	6,00
Rivelatori volumetrici da incasso			
	3.09.002.IR	Rivelatore infrarosso da incasso Spazio occupato da 1 a 3 moduli a seconda della serie in commercio	90,00
	3.09.002.DT	Rivelatore doppia tecnologia da incasso Spazio occupato da 1 a 3 moduli a seconda della serie in commercio	140,00
Sensori volumetrici da soffitto			
	3.IR360	Rivelatore infrarosso a soffitto 360° Installazione massima 4 mt	70,00
	3.RK150DT	Rivelatore doppia tecnologia soffitto 360° Installazione massima 4 mt	170,00
	3.RK150DTAM	Rivelatore doppia tecnologia soffitto 360° **antimascheramento** Installazione massima 4 mt	225,00
	3.RK.200DT	Rivelatore industriale doppia tecnologia 360° Installazione massima 8 mt	375,00
	3.RK.200RC	Tastiera di programmazione per rivelatori RK200DT	180,00

Rivelatori volumetrici per esterno Hesa			
	3.VX.40	Rivelatore doppio infrarosso per esterno	212,00
	3.VX.40R	Rivelatore doppio infrarosso per esterno basso assorbimento per impianti via radio interfacciabile con il trasmettilo AMC10	265,00
	3.BX.80	Rivelatore per esterno doppio effetto tenda	215,00
	3.BX.80.R	Rivelatore per esterno doppio effetto tenda basso assorbimento per impianti via radio interfacciabile con il trasmettilo AMC10	314,00
Sensore volumetrico per esterno Rokonet			
	3.RK.315DT	Rivelatore a quadrupla tecnologia (2 canali ad infrarossi + 2 canali a microonde) Completo di snodo a muro + 2 lenti intercambiabili: - portata 15 mt 90° oppure 23 mt 5°	385,00
	3.RK.312PR	Rivelatore doppio infrarosso con discriminazione animali Completo di snodo a muro + 2 lenti intercambiabili: - portata 15 mt 90° oppure 23 mt 5°	236,00
	3.RK.300B	Staffa per copertura a barriera	30,00
	3.RK.300P	Adattatore da palo	56,00
	3.300.SC	Adattatore metallico per tubo elettrico	30,00
Sensori per esterno protezione a barriera			
	3.9452.B	Rivelatore doppia tecnologia per esterno con protezione a tenda 7,5° in orizzontale per 90° in verticale Altezza di inst. 2,1 mt Versione bianca	191,00
	3.9452.M	Rivelatore doppia tecnologia per esterno con protezione a tenda 7,5° in orizzontale per 90° in verticale Altezza di inst. 2,1 mt Versione marrone	191,00
Laser per finestre Optea			
	Versione via filo portata 4 mt		
	3.MICRO.05	Sbarramento per finestre 2 fasci incrociati, H 100 cm	105,00
	3.MICRO.10	Sbarramento per finestre 4 fasci incrociati, H 150 cm	152,00
	3.MICRO.15	Sbarramento per finestre 6 fasci incrociati, H 150 cm	200,00
	3.MICRO.20	Sbarramento per finestre 8 fasci incrociati, H 200 cm	258,00
	3.MICRO.25	Sbarramento per finestre 10 fasci incrociati, H 250 cm	300,00
	Versione via radio portata 4 mt (necessita trasmettitore AMC 30) durata batterie 36 mesi		
	3.WSA8.05	Sbarramento radio per finestre 2 fasci incrociati, H 50 cm	270,00
	3.WSA8.10	Sbarramento radio per finestre 4 fasci incrociati, H 100 cm	330,00
	3.WSA8.15	Sbarramento radio per finestre 6 fasci incrociati, H 150 cm	355,00
	3.WSA8.20	Sbarramento radio per finestre 8 fasci incrociati, H 200 cm	472,00
	3.WSA8.25	Sbarramento radio per finestre 8 fasci incrociati, H 250 cm	490,00
Sbarramento laser bordo parete esterni portata 40 mt int. / 20 mt ext.			
	3.TOPHR.05	Sbarramento bordo parete 2 raggi H 50 cm	154,00
	3.TOPHR.10	Sbarramento bordo parete 4 raggi H 100 cm	234,00
	3.TOPHR.15	Sbarramento bordo parete 6 raggi H 150 cm	322,00
	3.TOPHR.20	Sbarramento bordo parete 8 raggi H 200 cm	402,00
	3.NET.10	Sbarramento bordo parete 2 raggi + 4 inc. H 100 cm port.80mt	670,00
	3.NET.15	Sbarramento bordo parete 3 raggi + 7 inc. H 150 cm port.80mt	804,00
	3.NET.20	Sbarramento bordo parete 4 raggi + 10 inc.H 200 cm port.80mt	910,00
Sbarramento laser bordo parete da esterno via radio da abbinare a TX 3.AMC.30 durata batteria 2 anni portata.70mt interno / 30 mt esterno			
	3.WDS.60	Sbarramento composto da 2 raggi doppi H 60 cm	633,00
	3.WDS.100	Sbarramento composto da 2 raggi doppi H 100 cm	698,00
	3.WDS-150	Sbarramento composto da 3 raggi doppi H 150 cm	804,00
	3.WDS.200	Sbarramento composto da 4 raggi doppi H 200cm	910,00

Laser per esterno mimetizzate in lampioni digital lux portata esterno 80 mt			
	3.DGLUX.10	Coppia TX + RX altezza 100 cm doppio raggio	950,00
	3.DGLUX.10TX	Trasmettitore altezza 100 cm doppio raggio	845,00
	3.DGLUX.10RX	Ricevitore altezza 100 cm doppio raggio	845,00
	3.DGLUX.15	Coppia TX + RX altezza 150 cm triplo raggio	1056,00
	3.DGLUX.15TX	Trasmettitore altezza 150 cm triplo raggio	950,00
	3.DGLUX.15RX	Ricevitore altezza 150 cm triplo raggio	950,00
	3.DGLUX.20	Coppia TX + RX altezza 200 cm quadruplo raggio	1162,00
	3.DGLUX.15TX	Trasmettitore altezza 200 cm quadruplo raggio	950,00
	3.DGLUX.15RX	Ricevitore altezza 200 cm quadruplo raggio	950,00
	3.LIGHTLAMP	Globo diametro 30 mm con attacco lampada	132,00
	3.LIGHTPOZ	Pozzetto da incasso 30 x 30 x 30 cm	110,00
	3.ADL50	Alimentatore stabilizzato per colonna	317,00
	3.ADLBATT	Batteria 2,3 A	63,00
	Versione basso assorbimento da abbinate ad AMC 30		
	3.WDS200L	Coppia TX + RX altezza 200 cm quadruplo raggio	1426,00
	3.WDS200LTX	Trasmettitore altezza 200 cm quadruplo raggio	1162,00
	3.WDS200LRX	Ricevitore altezza 200 cm quadruplo raggio	1162,00

Sbarramenti laser per esterno / esterno			
	3.3129	Barriera doppio raggio 60 mt	110,00
	3.3132	Barriera triplo raggio 100 mt	180,00
	3.3133	Barriera triplo raggio 200 mt	220,00

Sbarramenti a microonde per esterno via filo			
	3.BM.60	Sbarramento microonde TX + RX portata 60 mt	984,00
	3.BM.120	Sbarramento microonde TX + RX portata 120 mt	1680,00
	3.BM.200	Sbarramento microonde TX + RX portata 200 mt	2150,00
	3.SB.20	Staffa da parete 20 cm	52,00
	3.SB.60	Staffa da parete 60 cm	70,00
	3.SB.120	Palo fissaggio a pavimento con tasselli	103,00
	3.SB.130	Palo fissaggio a pavimento da interrare	140,00
	3.TERM1	Kit resistenza termostatazione per barriere	45,00
	3.AMP	Kit antirimozione per barriere	62,00
	3.BR100	Pannello di controllo remoto per 4 barriere (necessita l'inserimento di n.04 schede 3.LCDW	266,00
	3.LCDW	Scheda misura allineamento barriera	46,00
Sbarramento a microonde via radio			
	3.BM60MWS	Sbarramento microonde TX + RX 60 mt via radio completo di batterie interfacciabile con ricevitori 3.INT4WS / 3.INTWS Portata 150 mt in campo libero	1605,00
	3.INT4WS	Ricevitore 4 canali per barriere microonda via radio	172,00
	3.INTWS	Ricevitore 32 canali per barriere microonda via radio	354,00

Radiocomando rolling coode			
	3.S2TR2641E1	Radiocomando monocanale tasti gialli (FC Erone)	28,00
	3.S2TR2641E2H	Radiocomando bicanale tasti gialli (FC Erone)	28,00
	3.S2TR2641E4	Radiocomando quadricanale tasti gialli (FC Erone)	31,00
	3.SETR2641-TM	Trasmettitore murale 4 canali	41,00
	3.TSW2641E1	Radio interruttore in box stagno	59,00
	3.SEDK2641A4M	Radio tastiera multiutente	76,00
	3.SEDK2641A4T	Radio tastiera multiutente con tamper	77,00
	3.FKT2641E1	Trasmettitore a sfioramento	51,00
Ricevitore radio			
	3.SEL2641R433-IP	Ricevitore radio bicanale, 2° canale liberamente programmabile gestione 64 codici	68,00
	3.SEL2641R433-IP5	Ricevitore radio bicanale, 2° canale liberamente programmabile gestione 500 codici	81,00
Radio interruttori			
	3.SEL2641R433-P5	Radio interruttore 220 Vca 500 W	82,00
	3.SEL2641R433-PTP	Radio interruttore 220 Vca 2000 W	116,00
Accessori radio			
	3.SEA.433	Antenna radio supplementare	30,00
	3.SESMT03	Supporto murale per radiocomandi	4,00
	3.SEL2641R4T4	Ripetitore radio 220 Vca	89,00

Impianti completamente via radio **senza collegamento** elettrico per baracche di cantiere, container, camion, camper, barche ecc.
La centrale è equipaggiata di una speciale batteria al litio che in assenza di allarmi assicura una vita al sistema di almeno 3 anni

	3.SOLO.LITE	Centrale antifurto via radio completamente indipendente dall'alimentazione di bordo. 80 zone radio singolarmente identificabili 04 zone via filo 32 codici utente o radiocomandi bidirezionali 08 aree indipendenti Messaggistica con modulo solovoice Comunicazione GSM con modulo multiconnect Orologio e file storico integrato	680,00
	3.MULTICONNECT	Modulo GSM / GPRS permette di ricevere segnalazioni vocali dalla centrale o sms in caso di allarme o anomalia. Ricezione di comandi SMS	370,00
	3.SOLOVOICE	Modulo a sintesi vocale Permette l'invio di messaggi vocali in caso di allarme o anomalie, informazioni all'utente tramite l'altoparlante integrato in centrale	77,00
	3.CRIPTOTWIN4	Radiocomando criptato roolling coode bidirezionale 5 tasti Permette l'inserimento totale e parziale , il disinserimento, tasto panico e interrogazione dello stato impianto con risposta sul radio mando	111,00
	3.RADIOPAD	Tastiera via radio con codice numerico a sei cifre	146,00
	3.RADIOPAD.BD	Tastiera via radio con codice numerico a sei cifre bidirezionale con conferma dello tasto del sistema	216,00
	3.TELESPY	Rivelatore infrarosso via radio Portata 14 mt 110°	166,00
	3.WINGUARD	Rivelatore infrarosso effetto tenda su tre fasci da 2,5 mt	166,00
	3.SUPERGUARD	Contatto magnetico via radio supervisionato predisposizione per collegamento sensoristica esterna	131,00
	3.TELESOUND	Sirena elettronica da esterno con lampeggiante via radio per sistema SOLO con batteria al litio 7,2V 13 A	396,00

Listino tvcc 2012/A pg 11 **tel 02/99042670** **www.rbelettronica.com**

Telecamere colori day & night			
	3.1004	Telecamera colore 420 linee Sony super HAD (500 x 582) Sensibilità 0,8 lux a colori / 0,05 lux in bianco e nero alimentazione 220 Vca , Dimensioni 46 x 50 x 112 mm	122,00
	3.B602SNH-4	Telecamera colore **700 linee Sony Effio Exwieu** (976x582) External OSD, sensibilità 0 lux Alimentazione 12 Vdc ,Dimensioni 58 x 62 x 138 mm	300,00
	3.1410	Obiettivo autoris 2,8 – 12 mm	90,00
	3.1412	Obiettivo autoris 6 – 60 mm	110,00
	3.1652	Custodia stagna termostata per telecamera	66,00
	3.1655	Staffa con passaggio cavi interno per custodia 1652	21,00
	3.1672	Collare da palo per custodia 1652 e staffa 1655	34,00
	3.9063	Telecamera colore D&N 420 linee (500 x 582) Ottica 3,5 / 8 mm , 12 Vdc consumo 450 mA Sens. 0 lux, 42 led Dimensioni diam. 58 x 160 mm staffa con passaggio cavi compresa	180,00
	3.1160SNH-4	Telecamera colore **700 linee Sony Effio Exwieu** (976 x 582) Ottica 4 / 9 mm , 12 Vdc consumo 600 mA Sens. 0 lux, 42 led Dimensioni diam. 60 x 280 mm staffa con passaggio cavi compresa pratico sportello per messa a fuoco con connettore in dotazione	315,00
Telecamere minidome watherproof antivandalo			
	3.PRT100F	Telecamera minidome 420 linee Sony Ottica 3,6 mm , 12 Vdc consumo 270 mA Sens. 0,2 lux, 24 led Dimensioni diam. 94 x 70 mm	154,00
	3.PRT100FH	Come PRT100F ma da 540 linee	190,00
	3.PRT100FJ	Come PRT100F ma da 600 linee	253,00
	3.PRT100N	Telecamera minidome 420 linee Sony Ottica 3,5 / 8 mm , 12 Vdc consumo 320 mA Sens. 0,2 lux, 36 led Dimensioni diam. 131 x 90 mm	263,00
	3.PRT100H	Come PRT100N ma da 540 linee	290,00
	3.PRT100J	Come PRT100N ma da 600 linee e filtro meccanico	472,00
Accessori per telecamere			
	3.1700	Alimentatore da spina per telecamere	30,00
	3.1703	Alimentatore per scatola di derivazione	30,00

Telecamere Speed Dome			
	3.1157	Telecamera a colori speed dome per esterno Day & night Sensore sony 480 linee ,ottica 4-87 mm (18x ottico+ 12xdigitale) Alimentazione 24 Vdc con alimentatore compreso Copleta di staffa a muro	1485,00
	3.1160	Tastiera per speed dome multiprotocollo	446,00
	3.1166	Staffa ad angolo per telecamera speed dome	50,00

Listino tvcc 2012/A pg 12 **tel 02/99042670** **www.rbelettronica.com**

Videoregistratori digitali			
	3.OH04N	Videoregistratore digitale 4 ingressi pentaplex Compressione video H264 4 ingressi video + 4 ingressi audio 1 uscita video VGA + 1 uscita video BNC Telecomando 4 ingressi di allarme + 1 uscita di allarme 100 Fps in qualità D1 Motion detector + gestione doome Porta usb per back up Gestione completa tramite mouse ed in rete Scheda di rete con web server integrato Visionabile da remoto con windows explorer , palmare e Iphone Supporta n.01 hard disk 500 Gb non incluso	290,00
	3.OH08N	Come OH04N ma con 8 ingressi video	380,00
	3.9826	Come OH04N ma con le seguenti differenze: 16 ingressi video n.01 uscita VGA + n.01 uscita video + n.01 uscita spot 400 Fps supporta n.02 hard disk da 1Tb non inclusi	1060,00

Hard disk per video registratori digitali			
	3.HD160	Hard dik sata 160 Gb	190,00
	3.HD250	Hard dik sata 250 Gb	190,00
	3.HD320	Hard dik sata 320 Gb	200,00
	3.HD500	Hard dik sata 500 Gb	240,00
	3.HD1TB	Hard dik sata 1 TB	300,00
	3.HD2TB	Hard dik sata 2 TB	430,00

Monitor per videosorveglianza			
	3.LCD19PC	Moninor LCD 19” ingresso VGA	300,00
	3.LCD7	Monitor colore 7” ingresso video	240,00
	3.LCD10	Monitor colore 10” ingresso video	465,00
	3.LCD15	Monitor colore 15” ingresso video	570,00
	3.1454	Monitore CRT 15” colore	416,00

Accessori per videoregistratori digitali			
	3.XVGA	Convertire da segnale video composito in vga Permette di collegare le normali telecamere a monitor da pc con solo ingresso vga	118,00
	3.TIR100C	Centralina ripetitore infrarosso su cavo Utilissimo per la gestione di un videoregistratore da più punti dell’appartamento con il telecomando	190,00
	3.TIR100L	Trasmettitore IR per TIR 100C	23,00
	3.TIR100C	Occhio ricevitore IR per TIR 100C	115,00

Trasmettitori su cavo UTP			
	3.UTP.PS	Kit trasmettitore + ricevitore per cavo UTP CAT 5 distanza massima di lavoro 300 mt	30,00
	3.UTP.AT	Kit trasmettitore + ricevitore per cavo UTP CAT 5 distanza massima di lavoro 900 mt	100,00

Apparecchiature per sistemi antincendio convenzionale

Rivelatori convenzionali conformi alla normativa EN 54 parte 7			
	3.S100	Rivelatore ottico di fumo	36,00
	3.S200	Rivelatore ottico + termico	42,00
	3.S300	Rivelatore temperatura soglia fissa	31,00
	3.S400	Rivelatore termovelocimetrico	31,00
	3.601.CH	Rivelatore di monossido di carbonio	130,00
	3. UBR100	Base standard per rivelatori convenzionali	12,50
	3.BRL100	Base relè	35,00
Accessori per impianti convenzionali			
	3.912NB1	Pulsante con reset a chiave installabile su TC503	16,00
	3.912FONDO	Fondo per pulsante 3.912NB1 per installazione a parete	3,00
	3.4201	Targa ottico acustica allarme incendio	100,00
	3.4207	Campana antincendio	48,00
	3.4208	Sirena incendio con lampeggiante	42,00
	3.CALL-R24	Sirena CALL colore rosso 24 Vdc	180,00
	3.1490	Led di segnalazione colore rosso	22,00
Centrali convenzionali			
	3.SL20.02	Centrale Smart line 2 zone non espandibile	304,00
	3.SL20.04	Centrale Smart line 4 zone espandibile a 20 con moduli 3.SL8Z	335,00
	3.SL36.04	Centrale Smart line 4 zone espandibile a 36 con moduli 3.SL8Z	497,00
	3.SL8Z	Scheda espansione 8 zone per centrali smart line	101,00
	3.SLTH	Sonda termica ber batterie	24,00
	3.SLLCD	Pannello LCD remoto per centrali Smart line e Smart Light	344,00
	3.SL.ONE	Modulo estinzione per centrali Smart Line	248,00
	3.SLSW	Software programmazione cent. Smart line	21,00
	3.L232/F9	Cavo di programmazione per porta seriale	16,00
	3.L232/USB	Cavo di programmazione per porta USB	16,00
Barriere rivelazione fumo certificate EN 54			
	3.BF.110A	Kit barriera rivelazione lineare composta trasmettitore + ricevitore Portata 100 mt Certificazione: VdS EN54-12, 0786-CPD 20924	1002,00
	3.BF.100R	Barriera di rivelazione fumo a rifrazione portata 70 mt. Completa di catarifrangente Certificazione: VdS EN54-12, 0786-CPD 20924	1230,00
	3.BFS	Kit 3 pannelli catadiottrici per aumentare la portata della barriera 3.BF.100R fino a 100 mt	370,00
	3.BR100	Pannello di visualizzazione stato allineamento e pulizia barriere 3.BF.100R	266,00

Listino incendio 2012/A pg 15 **tel 02/99042670** **www.rbelettronica.com**

Apparecchiature per impianti antincendio indirizzati analogici

Rivelatori indirizzati conformi alla normativa EN 54 parte 7 completi di modulo isolatore			
	3.V100	Rivelatore ottico di fumo auto indirizzante	94,00
	3.V200	Rivelatore ottico + termico auto indirizzante	106,00
	3.V350	Rivelatore di temperatura intelligente auto indirizzante programmabile come sensore a soglia fissa o termovelocimetrico	87,00
	3.VB100	Base standard per rivelatori indirizzati	9,00
Accessori per impianti indirizzati			
	3.VMMI100	Modulo di ingresso analogico	112,00
	3.VMMIC120	Modulo 1 ingresso + 1uscita	118,00
	3.VPC100	Pulsante indirizzato da esterno o da incasso	151,00
	3.VPU.100	Programmatore per rivelatori	196,00
Centrali indirizzate			
	3.SLS	Centrale antincendio indirizzata Smart Light/S Gestione di 64 punti ,16 zone software. Display LCD frontale. Alimentatore 24 Vdc 1,4 A.	948,00
	3.SL.G	Centrale antincendio indirizzata Smart Light/S Gestione di 240 punti ,30 zone software. Display LCD frontale. Alimentatore 24 Vdc 1,4 A.	1158,00
	3.SLLCD	Pannello LCD remoto per centrali Smart Line e Smart Light	344,00
	3.SL.ONE	Modulo estinzione per centrali Smart Line	247,00
Espansioni radio certificate EN 54			
	3.VW2W	Ricevitore radio bidirezionale 32 sensori configurabile sul loop	680,00
	3.SGWE	Ripetitore radio	545,00
	3.SG100	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Wireless	409,00
	3.SG200	Rivelatore ottico più termico analogico indirizzato Wireless	429,00
	3.SG350	Rivelatore termico analogico indirizzato Wireless	362,00
	3. SGCP100	Pulsante incendio wireless	382,00
	3. SGMI100	Modulo 1 ingresso wireless	286,00
	3.SGMC100	Modulo 1 uscita wireless	286,00
Alimentatori			
	3.BAQ.35T24	Alimentatore 24 V 1,5 A Bentel	93,00
	3.BAQ.60T24	Alimentatore 24 V 2,5 A Bentel	134,00
	3.BAQ.140T24	Alimentatore 24 V 5 A Bentel	174,00
	3. IPS24040	Alimentatore da 1,4 A. Inim	80,00
	3. IPS24140	Alimentatore da 4A. Inim	201,00

Illuminazione di emergenza monoposto MEL 220Vca

Si installa in una qualsiasi presa di corrente occupando un dolo modulo , si carica i 6 ore e ha una autonomia di 3 ore

3.MEL.AV	Ave	Scura o chiara	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.AX	System	chiara	Fornita su telaio 3 posti	90,00
3.MEL.AXA	Axolute	argento	Fornita su telaio 3 posti	90,00
3.MEL.CS	Cross	chiaro	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.EK	Eikon	scura	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.GW	Gewiss System	chiara	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.GWPB	Gewiss Playbuss	scuro		80,00
3.MEL.INT	Ticino International	scuro		80,00
3.MEL.LIG	Ticino Light	chiaro		80,00
3.MEL.LV	Ticino Living	scuro		80,00
3.MEL.MG	Ticino Magic	chiaro		80,00
3.MEL.MX	Ticino Matix	chiaro	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.TH	Ticino light tech	argento		86,00
3.MEL.VL	Vela	Scura o chiara	Fornita su telaio 3 posti	86,00
3.MEL.VM	Vimar idea	Scura o chiara		80,00
3.MEL.VMPL	Vimar Plana	Chiara		

Interruttore differenziale autoripristinante RESTART

Restart è l'unico dispositivo che ripristina la corrente in piena autonomia solo dopo aver verificato l'assenza di guasti all'impianto elettrico.
La corrente può saltare a causa di disturbi esterni come per es.temporali , in questo caso retart provvede a ripristinare la corrente in autonomia evitando disservizio al sistema antifurto, frigorifero, acquario ecc.

3.9481.R	Restart senza autotest	350,00
3.90901	Restart con autotest	400,00

Relè di controllo consumo SALVACLICK

Salvaclick è un relè di protezione da installare nel quadro elettrico in grado di controllare l'attuale consumo ed avvisare in anticipo il superamento del carico massimo fornito dalla compagnia elettrica evitando di fare scattare l'interruttore generale della corrente.
Programmabile per 3 o 4,5 Kw
Ha un buzzer incorporato ed un contatto relè per allarmare eventuali sirene o buzzer su pini differenti dell'appartamento

GPDWA54C230	Relè Salvaclick 230 Vca monofase	100,00